

## Liste et cartes des régions de provenances des essences forestières réglementées par le code forestier

| Espèce (nom latin)                                   | Espèce (nom français)    | Région de provenance              | Code RP |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| <a href="#"><i>Abies alba</i> Mill.</a>              | Sapin pectiné            | AAL101-Normandie                  | AAL101  |
|                                                      |                          | AAL241-Nord-Est                   | AAL241  |
|                                                      |                          | AAL202-Massif vosgien             | AAL202  |
|                                                      |                          | AAL361-Pyrénées Est               | AAL361  |
|                                                      |                          | AAL401-Massif central ouest       | AAL401  |
|                                                      |                          | AAL402-Massif central est         | AAL402  |
|                                                      |                          | AAL501-Jura                       | AAL501  |
|                                                      |                          | AAL502-Préalpes du Nord           | AAL502  |
|                                                      |                          | AAL503-Alpes internes du Nord     | AAL503  |
|                                                      |                          | AAL504-Alpes intermédiaires       | AAL504  |
|                                                      |                          | AAL505-Préalpes de Haute-Provence | AAL505  |
|                                                      |                          | AAL506-Mercantour                 | AAL506  |
|                                                      |                          | AAL601-Pyrénées Ouest             | AAL601  |
|                                                      |                          | AAL800-Corse                      | AAL800  |
| <a href="#"><i>Abies cephalonica</i> Loud.</a>       | Sapin de Céphalonie      | ACE700-Région méditerranéenne     | ACE700  |
| <a href="#"><i>Abies grandis</i> Lindl.</a>          | Sapin de Vancouver       | AGR901-France                     | AGR901  |
| <a href="#"><i>Abies pinsapo</i> Boiss.</a>          | Sapin d'Espagne          | API901-Région méditerranéenne     | API901  |
| <a href="#"><i>Acer campestre</i> L.</a>             | Erable champêtre         | ACA130-Ouest                      | ACA130  |
|                                                      |                          | ACA901-Nord-Est et Montagnes      | ACA901  |
| <a href="#"><i>Acer platanoides</i> L.</a>           | Erable plane             | APL901-Nord                       | APL901  |
|                                                      |                          | APL902-Montagnes                  | APL902  |
| <a href="#"><i>Acer pseudoplatanus</i> L.</a>        | Erable sycomore          | APS101-Nord                       | APS101  |
|                                                      |                          | APS200-Nord-Est                   | APS200  |
|                                                      |                          | APS400-Massif central             | APS400  |
|                                                      |                          | APS500-Alpes et Jura              | APS500  |
|                                                      |                          | APS600-Pyrénées                   | APS600  |
|                                                      |                          | APS800-Corse                      | APS800  |
| <a href="#"><i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby.</a> | Aulne à feuilles en cœur | ACO800-Corse                      | ACO800  |
|                                                      |                          | ACO901-France hors Corse          | ACO901  |
| <a href="#"><i>Alnus glutinosa</i> Gaertn.</a>       | Aulne glutineux          | AGL130-Ouest                      | AGL130  |
|                                                      |                          | AGL700-Région méditerranéenne     | AGL700  |
|                                                      |                          | AGL800-Corse                      | AGL800  |
|                                                      |                          | AGL901-Nord-Est et montagnes      | AGL901  |
| <a href="#"><i>Alnus incana</i> Moench.</a>          | Aulne blanc              | AIN531-Alpes-Jura-Alsace          | AIN531  |
| <a href="#"><i>Betula pendula</i> Roth</a>           | Bouleau verruqueux       | BPE130-Ouest                      | BPE130  |
|                                                      |                          | BPE800-Corse                      | BPE800  |
|                                                      |                          | BPE901-Nord-Est et montagnes      | BPE901  |
| <a href="#"><i>Betula pubescens</i> Ehrh.</a>        | Bouleau pubescent        | BPU130-Ouest                      | BPU130  |
|                                                      |                          | BPU901-Nord-Est et montagnes      | BPU901  |
| <a href="#"><i>Carpinus betulus</i> L.</a>           | Charme                   | CBE130-Ouest                      | CBE130  |
|                                                      |                          | CBE901-Nord-Est et montagnes      | CBE901  |
| <a href="#"><i>Castanea sativa</i> Mill.</a>         | Châtaignier              | CSA101-Massif armoricain          | CSA101  |
|                                                      |                          | CSA102-Bassin parisien            | CSA102  |
|                                                      |                          | CSA201-Alsace                     | CSA201  |
|                                                      |                          | CSA901-Centre-Est                 | CSA901  |
|                                                      |                          | CSA902-Sud-Ouest                  | CSA902  |
|                                                      |                          | CSA741-Région méditerranéenne     | CSA741  |
|                                                      |                          | CSA800-Corse                      | CSA800  |


|                                                    |                  |                                                |        |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------|
| <a href="#"><i>Cedrus atlantica</i> Carr.</a>      | Cèdre de l'Atlas | CAT900-France                                  | CAT900 |
| <a href="#"><i>Eucalyptus globulus</i> Labill.</a> | Gommier bleu     | EGL700 Région méditerranéenne                  | EGL700 |
|                                                    |                  | EGL800 Corse                                   | EGL800 |
| <a href="#"><i>Eucalyptus gunnii</i> Hook.f</a>    | Gommier à cidre  | EGU311 Grand Ouest                             | EGU311 |
|                                                    |                  | EGU700 Région méditerranéenne                  | EGU700 |
| <a href="#"><i>Fagus sylvatica</i> L.</a>          | Hêtre            | FSY101-Massif armoricain                       | FSY101 |
|                                                    |                  | FSY102-Nord                                    | FSY102 |
|                                                    |                  | FSY201-Nord-Est                                | FSY201 |
|                                                    |                  | FSY202-Vallée de la Saône                      | FSY202 |
|                                                    |                  | FSY301-Charentes                               | FSY301 |
|                                                    |                  | FSY401-Massif central nord basse altitude      | FSY401 |
|                                                    |                  | FSY402-Massif central nord haute altitude      | FSY402 |
|                                                    |                  | FSY403-Massif central sud                      | FSY403 |
|                                                    |                  | FSY501-Jura                                    | FSY501 |
|                                                    |                  | FSY502-Préalpes du Nord                        | FSY502 |
|                                                    |                  | FSY503-Alpes internes du Nord                  | FSY503 |
|                                                    |                  | FSY601-Pyrénées occidentales                   | FSY601 |
|                                                    |                  | FSY602-Pyrénées centrales                      | FSY602 |
|                                                    |                  | FSY633-Pyrénées orientales                     | FSY633 |
|                                                    |                  | FSY751-Region méditerranéenne                  | FSY751 |
|                                                    |                  | FSY800-Corse                                   | FSY800 |
| <a href="#"><i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl.</a> | Frêne oxyphylle  | FAN700-Région méditerranéenne                  | FAN700 |
|                                                    |                  | FAN800-Corse                                   | FAN800 |
| <a href="#"><i>Fraxinus excelsior</i> L.</a>       | Frêne commun     | FEX101-Bassin parisien et bordure Manche       | FEX101 |
|                                                    |                  | FEX102-Bretagne et Val de Loire                | FEX102 |
|                                                    |                  | FEX201-Nord-Est                                | FEX201 |
|                                                    |                  | FEX202-Vallée du Rhin                          | FEX202 |
|                                                    |                  | FEX203-Vallée de la Saône                      | FEX203 |
|                                                    |                  | FEX300-Sud-Ouest                               | FEX300 |
|                                                    |                  | FEX400-Massif central                          | FEX400 |
|                                                    |                  | FEX501-Alpes du Nord-Jura                      | FEX501 |
|                                                    |                  | FEX600-Pyrénées                                | FEX600 |
| <a href="#"><i>Juglans major x regia</i></a>       | Noyer hybride    | JMR900-France                                  | JMR900 |
| <a href="#"><i>Juglans nigra</i> L.</a>            | Noyer noir       | JNI900-France                                  | JNI900 |
| <a href="#"><i>Juglans nigra x regia</i></a>       | Noyer hybride    | JNR900-France                                  | JNR900 |
| <a href="#"><i>Juglans regia</i> L.</a>            | Noyer royal      | JRE900-France                                  | JRE900 |
| <a href="#"><i>Larix decidua</i> Mill.</a>         | Mélèze d'Europe  | LDE240-Nord Est et Massif central              | LDE240 |
|                                                    |                  | LDE501-Alpes internes du Nord moyenne altitude | LDE501 |
|                                                    |                  | LDE502-Alpes internes du Nord haute altitude   | LDE502 |
|                                                    |                  | LDE503-Préalpes du Sud                         | LDE503 |
|                                                    |                  | LDE504-Alpes internes du Sud                   | LDE504 |
| <a href="#"><i>Malus sylvestris</i> Mill.</a>      | Pommier sauvage  | MSY800-Corse                                   | MSY800 |
|                                                    |                  | MSY901-Ouest                                   | MSY901 |
|                                                    |                  | MSY902-Est                                     | MSY902 |
| <a href="#"><i>Picea abies</i> Karst.</a>          | Epicéa commun    | PAB201-Nord-Est                                | PAB201 |
|                                                    |                  | PAB202-Massif vosgien gréseux                  | PAB202 |
|                                                    |                  | PAB203-Massif vosgien cristallin               | PAB203 |
|                                                    |                  | PAB400-Massif central                          | PAB400 |
|                                                    |                  | PAB501-Premier plateau du Jura                 | PAB501 |
|                                                    |                  | PAB502-Haut Jura basse altitude                | PAB502 |
|                                                    |                  | PAB503-Haut Jura haute altitude                | PAB503 |
|                                                    |                  | PAB504-Entre Jura et Savoie                    | PAB504 |
|                                                    |                  | PAB505-Préalpes du Nord moyenne altitude       | PAB505 |
|                                                    |                  | PAB506-Préalpes du Nord haute altitude         | PAB506 |

|                                                                              |                      |                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| <a href="#"><i>Picea abies</i> Karst.</a>                                    | Epicéa commun        | PAB507-Hautes Alpes moyenne altitude | PAB507 |
|                                                                              |                      | PAB508-Hautes Alpes haute altitude   | PAB508 |
|                                                                              |                      | PAB509-Alpes méridionales            | PAB509 |
|                                                                              |                      | PAB600-Pyrénées                      | PAB600 |
| <a href="#"><i>Picea sitchensis</i> Carr.</a>                                | Epicéa de Sitka      | PSI901-France                        | PSI901 |
| <a href="#"><i>Pinus cembra</i> L.</a>                                       | Pin cembro           | PCE501-Alpes internes                | PCE501 |
| <a href="#"><i>Pinus halepensis</i> Mill.</a>                                | Pin d'Alep           | PHA700-Région méditerranéenne        | PHA700 |
| <a href="#"><i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>salzmannii</i> (Dunal) Franco</a> | Pin de Salzmann      | PCL901-Cévennes-Grands Causses       | PCL901 |
|                                                                              |                      | PCL901-Pyrénées Orientales-Corbières | PCL902 |
| <a href="#"><i>Pinus nigra</i> var. <i>corsicana</i> (J.W.Loudon) Hyl.</a>   | Pin laricio de Corse | PLO800-Corse                         | PLO800 |
|                                                                              |                      | PLO901-Nord-Ouest                    | PLO901 |
|                                                                              |                      | PLO902-Sud-Ouest                     | PLO902 |
| <a href="#"><i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>nigra</i></a>                     | Pin noir d'Autriche  | PNI901-Nord-Est                      | PNI901 |
|                                                                              |                      | PNI902-Sud-Est                       | PNI902 |
| <a href="#"><i>Pinus pinaster</i> Ait.</a>                                   | Pin maritime         | PPA100-Nord-Ouest                    | PPA100 |
|                                                                              |                      | PPA301-Massif landais                | PPA301 |
|                                                                              |                      | PPA302-Sud-Ouest hors Landes         | PPA302 |
|                                                                              |                      | PPA303-Dunes atlantiques             | PPA303 |
|                                                                              |                      | PPA700-Région méditerranéenne        | PPA700 |
|                                                                              |                      | PPA800-Corse                         | PPA800 |
| <a href="#"><i>Pinus pinea</i> L.</a>                                        | Pin pignon           | PPE700-Région méditerranéenne        | PPE700 |
|                                                                              |                      | PPE800-Corse                         | PPE800 |
| <a href="#"><i>Pinus radiata</i> Don.</a>                                    | Pin de Monterey      | PRA101-Bretagne et Val de Loire      | PRA101 |
| <a href="#"><i>Pinus taeda</i> L.</a>                                        | Pin à encens         | PTA311-Façade atlantique             | PTA311 |
| <a href="#"><i>Pinus sylvestris</i> L.</a>                                   | Pin sylvestre        | PSY100-Nord-Ouest                    | PSY100 |
|                                                                              |                      | PSY201-Nord-Est                      | PSY201 |
|                                                                              |                      | PSY202-Massif vosgien                | PSY202 |
|                                                                              |                      | PSY203-Hanau                         | PSY203 |
|                                                                              |                      | PSY204-Saint-Dié                     | PSY204 |
|                                                                              |                      | PSY205-Plaine de Haguenau            | PSY205 |
|                                                                              |                      | PSY401-Massif central                | PSY401 |
|                                                                              |                      | PSY402-Livradois-Velay               | PSY402 |
|                                                                              |                      | PSY403-Plateaux foréziens            | PSY403 |
|                                                                              |                      | PSY404-Margeride                     | PSY404 |
|                                                                              |                      | PSY501-Préalpes du Sud               | PSY501 |
|                                                                              |                      | PSY502-Alpes internes du Sud         | PSY502 |
|                                                                              |                      | PSY601-Chaîne pyrénéenne             | PSY601 |
|                                                                              |                      | PSY602-Pyrénées orientales           | PSY602 |
| <a href="#"><i>Populus tremula</i> L.</a>                                    | Peuplier tremble     | PTR901-France                        | PTR901 |
| <a href="#"><i>Prunus avium</i> L.</a>                                       | Merisier             | PAV901-France                        | PAV901 |
| <a href="#"><i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco</a>                          | Douglas vert         | PME901-France basse altitude         | PME901 |
|                                                                              |                      | PME902-France altitude               | PME902 |
| <a href="#"><i>Quercus cerris</i> L.</a>                                     | Chêne chevelu        | QCE571-Alpes-niçoises                | QCE571 |
|                                                                              |                      | QCE901-France hors Alpes niçoises    | QCE901 |
| <a href="#"><i>Quercus ilex</i> L.</a>                                       | Chêne vert           | QIL311-Dunes littorales              | QIL311 |
|                                                                              |                      | QIL362-Sud-Ouest                     | QIL362 |
|                                                                              |                      | QIL701-Languedoc                     | QIL701 |
|                                                                              |                      | QIL782-Provence-Corse                | QIL782 |
| <a href="#"><i>Quercus petraea</i> Liebl.</a>                                | Chêne sessile        | QPE101-Bordure Manche                | QPE101 |
|                                                                              |                      | QPE102-Picardie                      | QPE102 |
|                                                                              |                      | QPE103-Massif armoricain             | QPE103 |
|                                                                              |                      | QPE104-Perche                        | QPE104 |

|                                                 |                            |                                   |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| <a href="#"><i>Quercus petraea</i> Liebl.</a>   | Chêne sessile              | QPE105-Sud Bassin parisien        | QPE105 |
|                                                 |                            | QPE106-Secteur ligérien           | QPE106 |
|                                                 |                            | QPE107-Berry-Sologne              | QPE107 |
|                                                 |                            | QPE201-Ardenne                    | QPE201 |
|                                                 |                            | QPE212-Est Bassin parisien        | QPE212 |
|                                                 |                            | QPE203-Nord-Est limons et argiles | QPE203 |
|                                                 |                            | QPE204-Nord-Est gréseux           | QPE204 |
|                                                 |                            | QPE205-Vallée de la Saône         | QPE205 |
|                                                 |                            | QPE311-Charentes - Poitou         | QPE311 |
|                                                 |                            | QPE362-Gascogne                   | QPE362 |
|                                                 |                            | QPE411-Allier                     | QPE411 |
|                                                 |                            | QPE422-Morvan-Nivernais           | QPE422 |
|                                                 |                            | QPE403-Rouergue-Massif central    | QPE403 |
|                                                 |                            | QPE500-Alpes et Jura              | QPE500 |
|                                                 |                            | QPE601-Pyrénées                   | QPE601 |
| <a href="#"><i>Quercus pubescens</i> Willd.</a> | Chêne pubescent            | QPU101-Nord-Ouest                 | QPU101 |
|                                                 |                            | QPU360-Sud-Ouest                  | QPU360 |
|                                                 |                            | QPU741-Languedoc                  | QPU741 |
|                                                 |                            | QPU751-Provence                   | QPU751 |
|                                                 |                            | QPU800-Corse                      | QPU800 |
|                                                 |                            | QPU901-Est et Massif Central nord | QPU901 |
| <a href="#"><i>Quercus robur</i> L.</a>         | Chêne pédonculé            | QRO100-Nord-Ouest                 | QRO100 |
|                                                 |                            | QRO201-Plateaux du Nord-Est       | QRO201 |
|                                                 |                            | QRO202-Vallée du Rhin             | QRO202 |
|                                                 |                            | QRO203-Vallée de la Saône         | QRO203 |
|                                                 |                            | QRO301-Nord de la Garonne         | QRO301 |
|                                                 |                            | QRO361-Sud-Ouest                  | QRO361 |
|                                                 |                            | QRO421-Massif central             | QRO421 |
| <a href="#"><i>Quercus rubra</i> L.</a>         | Chêne rouge                | QRU901-Nord-Ouest                 | QRU901 |
|                                                 |                            | QRU902-Est                        | QRU902 |
|                                                 |                            | QRU903-Sud-Ouest                  | QRU903 |
| <a href="#"><i>Quercus suber</i> L.</a>         | Chêne liège                | QSU301-Sud-Ouest                  | QSU301 |
|                                                 |                            | QSU761-Pyrénées orientales        | QSU761 |
|                                                 |                            | QSU702-Maures et Esterel          | QSU702 |
|                                                 |                            | QSU800-Corse                      | QSU800 |
| <a href="#"><i>Robinia pseudoacacia</i> L.</a>  | Robinier faux acacia       | RPS900-France                     | RPS900 |
| <a href="#"><i>Sorbus domestica</i> L.</a>      | Cormier                    | SDO900-France                     | SDO900 |
| <a href="#"><i>Sorbus torminalis</i> L.</a>     | Alisier torminal           | STO901-Nord-France                | STO901 |
|                                                 |                            | STO902-France méridionale         | STO902 |
| <a href="#"><i>Tilia cordata</i> Mill.</a>      | Tilleul à petites feuilles | TCO130-Ouest                      | TCO130 |
|                                                 |                            | TCO200-Nord-Est                   | TCO200 |
|                                                 |                            | TCO901-Montagnes                  | TCO901 |
| <a href="#"><i>Tilia platyphyllos</i> Scop.</a> | Tilleul à grandes feuilles | TPL901-Nord-Est et montagnes      | TPL901 |


## Sapin pectiné

### Carte des régions de provenance de sapin pectiné




## Sapin de Céphalonie

### Carte de la région de provenance du Sapin de Céphalonie




## Sapin de Vancouver



## Sapin d'Espagne


Région de provenance « API 901 Région méditerranéenne »

*Abies pinsapo* Boiss. - Sapin d'Espagne







## Érable champêtre



## Érable plane




## Érable sycomore




Aulne à feuilles en cœur




## Aulne glutineux




## Aulne blanc



## Régions de provenance des bouleaux




### Carte des régions de provenance du Charme







## Châtaignier

### Régions de provenance du châtaignier






## Carte des régions de provenance de l'Eucalyptus globulus




Carte des régions de provenance de l'*Eucalyptus gunnii*




## Hêtre


Carte des régions de provenance du Hêtre




### Carte des régions de provenance du Frêne oxyphylle



## Frêne commun



Noyer hybride (J. major x regia et J. nigra x regia)






## Noyer noir

Carte des régions de provenance du Noyer noir




## Noyer royal


Carte des régions de provenance du Noyer royal



## Mélèze d'Europe




Pommier sauvage




## Epicea commun

### Carte des régions de provenance de l'Épicéa commun




## Epicea de sitka

Carte de la région de provenance de l'épicéa de Sitka




## Pin cembro

Carte des régions de provenance du Pin Cembro



## Pin d'alep



Carte des régions de provenance  
du Pin d'Alep







## Régions de provenance

*Pinus nigra* Am. ssp *clusiana* – Pin de Salzmann






## Carte des régions de provenance du Pin noir d'Autriche




## Pin maritime




## Pin pignon


### Carte des régions de provenance du Pin pignon



## Pin de Monterey




## Pin à encens




## Pin sylvestre

Cartes des régions de provenance du Pin sylvestre







## Peuplier tremble



## Carte de la région de provenance du Merisier




## Carte des régions de provenance du Douglas vert




## Chêne chevelu


Carte des régions de provenance du chêne chevelu



## Chêne vert




## Chêne sessile



## Chêne pubescent




## Chêne pédonculé







## Chêne rouge

Carte des régions de provenance du Chêne rouge




## Chêne liège







Carte des régions de provenance du Cornier



**Carte des régions de provenances de l'Alisier torminal (*Sorbus torminalis* L.)**



## Tilleul à petites feuilles



## Tilleul à grandes feuilles

